



Champion Power Equipment, Inc.

**MODELO #200993**

## **INFORMACIÓN DE PARTES**

**GENERADOR INVERSOR CON ENCENDIDO INALÁMBRICO DE 4650W**

**RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS**



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:

**[shop.championpowerequipment.com](http://shop.championpowerequipment.com)**

o llame al **1-877-338-0999**.

**TABLA DE CONTENIDO**

**Diagrama del Generador Inversor ..... 3**


**Lista de partes del Generador Inversor ..... 4**

**Diagrama del motor ..... 7**

**Lista de partes del motor ..... 8**

**Diagrama de cableado..... 10**

DIAGRAMA DEL GENERADOR INVERSOR



## LISTA DE PARTES DEL GENERADOR INVERSOR

| #  | Número de parte    | Descripción                                                    | Ctd. |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| 1  | R210DVI00FB-CMP301 | Motor, 212cc, R210D-Vi                                         | 1    |
| 2  | 16730-YBR0310-00A0 | Tapa del tanque de combustible                                 | 1    |
| 3  | 37205-Y2V0310-00A1 | Mirilla del nivel de combustible, medidor de combustible       | 1    |
| 4  | 37200-Y5V0110-00A1 | Medidor de combustible                                         | 1    |
| 5  | 16641-YBW0110-0001 | Tubo de goma, agujero de llenado de combustible                | 1    |
| 6  | 16652-Y9T0110-00A1 | Filtro de combustible                                          | 1    |
| 7  | 90722-YBW0110-0001 | Tapón 1, extremo                                               | 6    |
| 8  | 90208-YB00410-0000 | Perno de paso hexagonal, M5 x 16, 6.5 mm                       | 20   |
| 9  | 94230HYBW0110-Q201 | Cubierta, superior                                             | 1    |
| 10 | 80153HYBW0110-H801 | Mango 1                                                        | 1    |
| 11 | 80153HYBW0210-H801 | Mango 2                                                        | 1    |
| 12 | 90115-0830-13A0    | Perno de brida, M8 x 30, negro zinc                            | 4    |
| 13 | 90001-0620-01      | Perno de brida, M6 x 20, azul blanco zinc                      | 5    |
| 14 | 90408-Y020310-0000 | Arandela plana                                                 | 4    |
| 15 | 16601-Y020120-0001 | Montaje de vibraciones 1, tanque de combustible                | 4    |
| 16 | 90683-Y020110-0000 | Buje, azul blanco zinc                                         | 4    |
| 17 | 16620-YBW0110-H7A1 | Tanque de combustible                                          | 1    |
| 18 | 16680-Y2P0110-00A1 | Subconjunto de salida de combustible del tanque de combustible | 1    |
| 19 | 90686-YBW0210-00M1 | Tubo de combustible, Ø4,5 x Ø8,5 x 130                         | 1    |
| 20 | 90685-Z020110-0000 | Abrazadera, Ø9.5 x 0.8 x 8                                     | 1    |
| 21 | 30431-Y020110-0001 | Tubo de goma, tubo de combustible                              | 2    |
| 22 | 51100-YH30110-H7A0 | Conjunto del bastidor                                          | 1    |
| 23 | 19306-Z1D0110-0000 | Deflector de aire del cárter                                   | 1    |
| 24 | 51189HYBW0110-QCA0 | Soporte derecho, motor                                         | 1    |
| 25 | 51188HYBW0110-QCA0 | Soporte izquierdo, motor                                       | 1    |
| 26 | 90001-0840-01      | Perno de brida, M8 x 40, azul blanco zinc                      | 4    |
| 27 | 50035-YBW0110-0001 | Soporte, goma del cojín                                        | 1    |

| #  | Número de parte    | Descripción                                      | Ctd. |
|----|--------------------|--------------------------------------------------|------|
| 28 | 51009HY2P0110-0000 | Montaje de vibraciones, izquierda, bastidor      | 2    |
| 29 | 51011HY2P0210-0000 | Montaje de vibraciones, derecha, bastidor        | 2    |
| 30 | 90305-0800-31      | Tuerca de brida, M8, azul blanco zinc            | 10   |
| 31 | 17003HYBW0110-H701 | Soporte del filtro de aire                       | 1    |
| 32 | 90001-0612-01      | Perno de brida, M6 x 12, azul blanco zinc        | 24   |
| 33 | 90326-Y2V0110-0000 | Tuerca cuadrada, M6                              | 12   |
| 34 | 90722-Y2P0110-0001 | Tapón 2, extremo                                 | 1    |
| 35 | 51143HYBW0110-Q201 | Placa, inferior                                  | 1    |
| 36 | 51014HYBW0110-0001 | Pata de apoyo                                    | 4    |
| 37 | 90001-0616-01      | Perno de brida, M6 x 16, azul blanco zinc        | 8    |
| 38 | 51103-YBW0110-H701 | Placa de refuerzo                                | 1    |
| 39 | 26231-YBW0110-00A0 | Eje, eje fijo                                    | 2    |
| 40 | 90412-YBW0210-0100 | Arandela plana, Ø13 x 25 x 1                     | 6    |
| 41 | 54113-YBW0120-00A0 | Asiento izquierdo 1, conexión del tubo del mango | 1    |
| 42 | 54113-YBW0220-00A0 | Asiento derecho 1, conexión del tubo del mango   | 1    |
| 43 | 90419-YBW0110-0300 | Arandela, mariposa                               | 4    |
| 44 | 94101-YBW0110-01A0 | Bloqueo de posición                              | 2    |
| 45 | 90412-YBW0110-Q200 | Arandela plana, Ø12.2 x 27 x 2                   | 2    |
| 46 | 54122-YBW0110-H700 | Asiento izquierdo 2, conexión del tubo del mango | 1    |
| 47 | 54122-YBW0210-H700 | Asiento derecho 2, conexión del tubo del mango   | 1    |
| 48 | 90408-Y840210-0000 | Arandela plana, Ø18 x 6.5 x 1.5                  | 2    |
| 49 | 90341-Y2D0210-0000 | Tuerca de nailon, M6                             | 2    |
| 50 | 54912HYBW0210-Q201 | Derecho, brazo giratorio                         | 1    |
| 51 | 54912HYBW0110-Q201 | Izquierdo, brazo giratorio                       | 1    |
| 52 | 54913-YBW0110-0P00 | Barra giratoria                                  | 1    |
| 53 | 90001-0610-03      | Perno de brida, M6 x 10, negro zinc              | 4    |
| 54 | 90001-0612-03      | Perno de brida, M6 x 12, negro zinc              | 3    |


| #  | Número de parte    | Descripción                                                              | Ctd. |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 55 | 30060-YH30110-0000 | Regulador de voltaje (AVR)                                               | 1    |
| 56 | 39027-YH30110-0000 | Módulo de control de arranque remoto                                     | 1    |
| 57 | 90327-0400-31      | Contratuerca de brida, M4, azul blanco zinc                              | 2    |
| 58 | 17199-YB00110-0000 | Tuerca de clip, M5                                                       | 20   |
| 59 | 80091HYBW0110-Q201 | Carcasa, izquierda                                                       | 1    |
| 60 | 80092HYH30310-L401 | Tapa, izquierda                                                          | 1    |
| 61 | 90208-YB00210-0000 | Perno de paso hexagonal, M5 x 12                                         | 10   |
| 62 | 44110HYH30110-L401 | 5 pulg. Rueda, amarilla                                                  | 2    |
| 63 | 42002-YH30110-0300 | Pasador de rueda, negro zinc                                             | 2    |
| 64 | 51197HYH30110-L401 | Panel de acceso lateral, servicio                                        | 1    |
| 65 | 16601-Y2V0210-0001 | Montaje de vibraciones 2, tanque de combustible                          | 4    |
| 66 | 90208-YB00110-0000 | Perno de paso hexagonal, M6 x 20                                         | 8    |
| 67 | 80105-YB00110-Q201 | Perilla, panel de acceso lateral, servicio                               | 1    |
| 68 | 24329-Y9T0120-Q201 | Traba 1                                                                  | 1    |
| 69 | 37073-Y2V0110-0000 | Clip, resorte                                                            | 1    |
| 70 | 90255-0512-53      | Conjunto de arandela y tornillo de cabeza redondeada ranurada cruciforme | 8    |
| 71 | 80096HYH30310-L401 | Tapa, derecha                                                            | 1    |
| 72 | 80095HYBW0110-Q201 | Carcasa, derecha                                                         | 1    |
| 73 | 16806-YBW0110-QCA0 | Placa de montaje, depósito de carbón                                     | 1    |
| 74 | 30431-YBW0110-0001 | Tubo de goma, depósito de carbón                                         | 1    |
| 75 | 16801-YDR0110-00A0 | Depósito de carbón, 240 cc                                               | 1    |
| 76 | 16804-YBW0110-0001 | Tubo de conexión, Ø4.5 x Ø8.5 x 265                                      | 1    |
| 77 | 16804-YBW0210-0001 | Tubo de conexión, Ø4.5 x Ø8.5 x 335                                      | 1    |
| 78 | 90685-Z030220-0000 | Abrazadera, Ø7.5 x 8 x 0,8                                               | 2    |
| 79 | 16805-YBW0110-0001 | Tubo de conexión, filtro de aire                                         | 1    |
| 80 | 90685-Z030410-0000 | Abrazadera, Ø10.7 x 8 x 0,8                                              | 2    |
| 81 | 90685-YB00110-0000 | Abrazadera, Ø8                                                           | 1    |
| 82 | 30431-YBW0210-0001 | Tubo de goma, Ø10 x Ø11 x 180                                            | 1    |
| 83 | 28110HYBW0111-Q200 | Protector                                                                | 1    |
| 84 | 18299HYBW0120-0000 | Soporte, protector del silenciador                                       | 1    |

| #   | Número de parte    | Descripción                                             | Ctd. |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------|------|
| 85  | 90001-0816-01      | Perno de brida, M8 x 16, azul blanco zinc               | 5    |
| 86  | 90007-0612-A1      | Perno de brida, M6 x 12, azul blanco zinc               | 2    |
| 87  | 90007-0635-A1      | Perno de brida, M6 x 35, azul blanco zinc               | 1    |
| 88  | 19352HYBW0110-Q2A0 | Impulsor                                                | 1    |
| 89  | 90001-0820-01      | Perno de brida, M8 x 20, azul blanco zinc               | 1    |
| 90  | 18020-YBW0110-0000 | Placa, aislador del silenciador                         | 1    |
| 91  | 90134-YB00110-0000 | Perno, cabeza hexagonal cruciforme, M5 x 12, zinc negro | 2    |
| 92  | 18001-Z950110-00A0 | Junta de salida de escape                               | 2    |
| 93  | 18100-YBW0111-0000 | Conjunto del silenciador                                | 1    |
| 94  | 18030HYBW0110-H300 | Soporte del silenciador                                 | 1    |
| 95  | 90303-0800-31      | Tuerca de brida, M8, azul blanco zinc                   | 2    |
| 96  | 18250-Z800210-0000 | Supresor de chispas                                     | 1    |
| 97  | 18218-Z800210-0000 | Bloque de amortiguación                                 | 1    |
| 98  | 18213-Z800310-0000 | Placa de la cubierta, supresor de chispas               | 1    |
| 99  | 18012-Z800310-0000 | Perno, M5 x 10, supresor de chispas                     | 2    |
| 100 | 18130HYBW0110-Q201 | Protector del silenciador                               | 1    |
| 101 | 18018-Y2P0120-0001 | Cojín con pegamento aislante, silenciador               | 1    |
| 102 | 18002HYBW0110-Q201 | Rejilla, silenciador                                    | 1    |
| 103 | 30043-YH30110-0000 | Inversor                                                | 1    |
| 104 | 90683-Y2P0210-0000 | Buje, Ø6.5 x 10.5 x 16                                  | 3    |
| 105 | 30431-Y2P0110-0001 | Tubo de goma                                            | 3    |
| 106 | 90001-0625-01      | Perno de brida, M6 x 25, azul blanco zinc               | 3    |
| 107 | 30009-YBW0110-0000 | Cable de tierra                                         | 1    |
| 108 | 90103-0408-51      | Tornillo, M4 x 8                                        | 1    |
| 109 | 90408-0500-E1      | Arandela plana, Ø5                                      | 1    |
| 110 | 90685-Z030220-0400 | Abrazadera, Ø8 x 7 x 0.6                                | 2    |
| 111 | 90001-0614-01      | Perno de brida, M6 x 14, azul blanco zinc               | 1    |
| 112 | 16750-Y2V0141-00A0 | Conjunto de la válvula de combustible                   | 1    |
| 113 | 94111-Y2V0410-00A1 | Tapa                                                    | 1    |
| 114 | 16527-Y2V0210-0000 | Resorte, ajuste del retén                               | 1    |
| 115 | 90543-0500-00A0    | Bola, acero                                             | 1    |

| #   | Número de parte    | Descripción                                                 | Ctd. |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 116 | 35160-YH30110-0000 | Dial del interruptor, motor                                 | 1    |
| 117 | 90129-0416-01      | Tornillo cónico de cabeza avellanada cruciforme             | 3    |
| 118 | 35643HYH30210-A2A1 | Perilla, dial del interruptor, motor                        | 1    |
| 119 | 90103-0416-51      | Tornillo, M4 x 16                                           | 3    |
| 120 | 31115-YBW0110-0001 | Banda, batería                                              | 1    |
| 121 | 31110-Y030610-00A0 | Batería                                                     | 1    |
| 122 | 31130-YBW0210-QCA0 | Portabatería                                                | 1    |
| 123 | 90341-YA50110-0000 | Tuerca de nailon, M5                                        | 1    |
| 124 | 24329-YCF0110-Q201 | Traba 2                                                     | 1    |
| 125 | 35680HYBW0110-Q201 | Asiento, panel                                              | 1    |
| 126 | 31123HYBW0110-Q201 | Cubierta, batería                                           | 1    |
| 127 | 90208-Y9T0120-0000 | Perno de paso hexagonal, M5 x 16, 6mm                       | 1    |
| 128 | 90001-0610-01      | Perno de brida, M6 x 10, azul blanco zinc                   | 2    |
| 129 | 35610-YH30310      | Conjunto del panel de control                               | 1    |
|     | SN≤21SEP1810264    |                                                             |      |
|     | 35610-YH30610-H201 |                                                             |      |
|     | SN>21SEP1810264    |                                                             |      |
| 130 | 35650-YH30110-0000 | Panel de control                                            | 1    |
| 131 | 35632-YH30110-0000 | Pantalla multifuncional                                     | 1    |
| 132 | 31234-YBE0310-0000 | Disyuntor, pulsador, 20A                                    | 1    |
| 133 | 35654-YGK0110-0000 | Cubierta, pulsador                                          | 3    |
| 134 | 31234-YH30110-0000 | Disyuntor, pulsador, 30A                                    | 1    |
| 135 | 35160-YDS0110-0000 | Dial del interruptor, motor                                 | 1    |
| 136 | 35614-Y220110-0000 | Receptáculo dúplex 5-20R, 20A, 125V                         | 1    |
| 137 | 31234-YBE0210-0000 | Disyuntor, pulsador, 8A                                     | 1    |
| 138 | 35614-Y2D0110-0000 | Receptáculo TT-30R, 30A, 125V                               | 1    |
| 139 | 35619-Y110110-0000 | Receptáculo automotriz, 12V CC                              | 1    |
| 140 | 35629-Y2V0110-0000 | Terminal de tierra                                          | 1    |
| 141 | 35614-YH30310-0000 | Receptáculo, paralelo inalámbrico, 40A, 250V, cubierta roja | 1    |

| #   | Número de parte    | Descripción                                                  | Ctd. |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 142 | 35614-YH30410-0000 | Receptáculo, paralelo inalámbrico, 40A, 250V, cubierta negra | 1    |
| 143 | 35654-YBE0110-0000 | Cubierta del receptáculo, 5-20R                              | 1    |
| 144 | 35654-YGK0310-0000 | Cubierta del receptáculo, TT-30R                             | 1    |
| 145 | 39024-YGM0110-0000 | Llave remota                                                 | 1    |
| 146 | 93107-Y920210-0100 | Llave, 8-10mm                                                | 1    |
| 147 | 93130-Z010110-0100 | Extractor de bujías                                          | 1    |
| 148 | 35613-YBE0110-0000 | Adaptador USB 12 VCC                                         | 1    |

DIAGRAMA DEL MOTOR





## LISTA DE PARTES DEL MOTOR

| #  | Número de parte    | Descripción                                               | Ctd. |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 1  | 90001-0620-01      | Perno de brida, M6 x 20, azul blanco zinc                 | 4    |
| 2  | 12410-Z1D0111-00A0 | Subconjunto de la cubierta de la culata, azul blanco zinc | 1    |
| 3  | 12004-Z1D0110-0000 | Junta de la cubierta de la culata                         | 1    |
| 4  | 11332-Z1D0110-0000 | Junta, cubierta del respiradero                           | 1    |
| 5  | 11320-Z1D0110-0000 | Pieza, respiradero                                        | 1    |
| 6  | 90001-0612-01      | Perno de brida, M6 x 12, azul blanco zinc                 | 13   |
| 7  | 12419-Z950210-0000 | Placa del pasador, cubierta de la culata                  | 1    |
| 8  | 12109-Z810110-0000 | Abrazadera de bloqueo de la válvula                       | 4    |
| 9  | 12112-Z810210-00A0 | Retén de resorte de válvula                               | 2    |
| 10 | 12103-Z010110-0000 | Resorte de válvula                                        | 2    |
| 11 | 12003-Z010110-0000 | Perno de culata, M8 x 60, azul blanco zinc                | 4    |
| 12 | 30010-Z010110-00A0 | Bujía, F6RTC                                              | 1    |
| 13 | 12140-Z950310-00A0 | Subconjunto de la culata                                  | 1    |
| 14 | 12131-Z950210-0000 | Junta de la culata                                        | 1    |
| 15 | 90502-1114-00      | Pasador, 11 x 14                                          | 2    |
| 16 | 12121-Z950110-0000 | Válvula de escape                                         | 1    |
| 17 | 12111-Z950110-0000 | Válvula de admisión                                       | 1    |
| 18 | 13200-Z140210-00A9 | Conjunto de anillos del pistón                            | 1    |
| 19 | 13122-Z010110-0000 | Clip del pasador del pistón                               | 2    |
| 20 | 13111-Z950110-00A9 | Pistón                                                    | 1    |
| 21 | 13010-Z950110-00A0 | Biela                                                     | 1    |
| 22 | 17004-Z1D0110-0000 | Tubo, respiradero                                         | 1    |
| 23 | 12101-Z810210-0000 | Guía del sello                                            | 1    |
| 24 | 14310-Z950110-0000 | Subconjunto del balancín de la válvula                    | 2    |
| 25 | 14318-Z950110-0000 | Subconjunto del eje del balancín de la válvula            | 2    |
| 26 | 14071-Z950110-0000 | Leva de válvula                                           | 2    |
| 27 | 14081-Z040110-00A0 | Taqué de válvula                                          | 2    |
| 28 | 13121-Z010110-0000 | Pasador del pistón, Ø18 x Ø54                             | 1    |

| #  | Número de parte    | Descripción                                      | Ctd. |
|----|--------------------|--------------------------------------------------|------|
| 29 | 96003-ZSS6110-0000 | Subconjunto de la culata                         | 1    |
| 30 | 90001-0616-01      | Perno de brida, M6 x 16, azul blanco zinc        | 4    |
| 31 | 19309-Z1D0110-0000 | Blindaje derecho, cárter                         | 1    |
| 32 | 11310-Z1D0110-00A9 | Subconjunto del cárter                           | 1    |
| 33 | 30300-Z1D0110-0000 | Conjunto del motor de arranque                   | 1    |
| 34 | 31112HYH30110-0000 | Cable positivo                                   | 1    |
|    | SN≤21JAN0800264    |                                                  |      |
|    | 31112HYH30111-0000 |                                                  |      |
|    | SN>21JAN0800264    |                                                  |      |
| 35 | 90001-0628-01      | Perno de brida, M6 x 28, azul blanco zinc        | 4    |
| 36 | 31114HYH30110-0000 | Cable negativo                                   | 1    |
| 37 | 30400-Z1D0310-0000 | Bobina de encendido                              | 1    |
|    | S/N≤ 21JUN2210001  |                                                  |      |
|    | 30400-Z1D0311-0000 |                                                  |      |
|    | S/N> 21JUN2210001  |                                                  |      |
| 38 | 16675-Z1D0112-0000 | Blindaje                                         | 1    |
| 39 | 90305-Z010210-01A0 | Tuerca de brida, M10                             | 1    |
| 40 | 37060-Z1D0111-0000 | Sensor de aceite de motor, sin tuerca            | 1    |
|    | S/N≤ 21JUN2210001  |                                                  |      |
|    | 37060-Z1D0112-0000 |                                                  |      |
|    | S/N> 21JUN2210001  |                                                  |      |
| 41 | 90547-6305-00A1    | Rodamiento, 6305, P5C3                           | 1    |
| 42 | 13300-Z1D0110-0000 | Conjunto del cigüeñal                            | 1    |
| 43 | 14200-Z1D0110-0009 | Conjunto del árbol de levas                      | 1    |
| 44 | 90547-0205-00      | Rodamiento, 6205, P53                            | 1    |
| 45 | 90502-0812-00      | Pasador, 8 x 12                                  | 4    |
| 46 | 11001-Z010120-0000 | Junta del cárter                                 | 1    |
| 47 | 15010-Z010130-Q200 | Subconjunto de la varilla de medición del aceite | 1    |
| 48 | 11411-Z1D0110-00A0 | Cubierta del cárter                              | 1    |



| #  | Número de parte    | Descripción                                            | Ctd. |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 49 | 90001-0832-01      | Perno de brida, M8 x 32, azul blanco zinc              | 6    |
| 50 | 90682-Z010110-0000 | Sello de aceite Ø25 x Ø41,25 x 6                       | 2    |
| 51 | 90408-Z010510-0000 | Arandela plana, Ø10 x Ø15.8 x 1.5                      | 1    |
| 52 | 90689-Z430211-0000 | Junta, tubo de combustible                             | 1    |
| 53 | 11011HZ1D0210-L400 | Manguera de drenaje de aceite                          | 1    |
| 54 | 30130-Z1D0110-0000 | Disparador                                             | 1    |
|    | S/N ≤ 21JUN2210001 |                                                        |      |
|    | 30130-Z1D0310-0000 |                                                        |      |
|    | S/N > 21JUN2210001 |                                                        |      |
| 55 | 90001-0516-01      | Perno de brida, M5 x 16, azul blanco zinc              | 2    |
| 56 | 30120-YH30110-0000 | Estator, Ø152 x 38                                     | 1    |
| 57 | 90408-0600-E1      | Arandela, Ø6                                           | 3    |
| 58 | 90102-0660-06      | Tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal, M6 x 60 | 3    |
| 59 | 30110-YBW0210-0000 | Rotor                                                  | 1    |
| 60 | 19352-Z1D0110-00A0 | Impulsor                                               | 1    |
| 61 | 13501-Z010110-0000 | Tuerca del volante, M14 x 1,5, azul blanco zinc        | 1    |
| 62 | 30002-Z1D0110-0000 | Abrazadera de cableado del magneto                     | 1    |
| 63 | 90001-0520-01      | Perno de brida, M5 x 20, azul blanco zinc              | 2    |
| 64 | 54066-YE50110-0900 | Abrazadera de cableado                                 | 1    |
| 65 | 90305-0500-31      | Tuerca de brida, M5, azul blanco zinc                  | 2    |
| 66 | 90681-Z010610-0000 | Anillo del sello                                       | 1    |
| 67 | 28002-Z1D0210-0000 | Polea del arranque                                     | 1    |
| 68 | 28110-Z1D0110-H600 | Protector                                              | 1    |
| 69 | 28200-Z1D0411-H600 | Conjunto de arranque retráctil                         | 1    |
| 70 | 90251-0608-03      | Pernos y arandela                                      | 3    |
| 71 | 90684-Z030120-0000 | Clip, 100 mm                                           | 2    |
| 72 | 28004-Y2V0210-0000 | Placa guía, cuerda de arranque                         | 1    |
| 73 | 28210-YEB0110-L400 | Manillar, cuerda de arranque                           | 1    |
| 74 | 90207-Z330210-0000 | Espárrago, M6 x 105, negro zinc                        | 2    |
| 75 | 16002-Z950110-0000 | Junta aislante del carburador                          | 1    |

| #  | Número de parte    | Descripción                               | Ctd. |
|----|--------------------|-------------------------------------------|------|
| 76 | 16003-Z1D0110-0000 | Placa aislante del carburador             | 1    |
| 77 | 16001-Z010110-0000 | Junta del carburador                      | 1    |
| 78 | 16100-Z1D0510-00A0 | Conjunto del carburador                   | 1    |
| 79 | 17001-Z1D0110-0000 | Junta del filtro de aire                  | 1    |
| 80 | 16652-Z800110-00A0 | Filtro de combustible                     | 1    |
| 81 | 90685-Z080210-0000 | Abrazadera, Ø9 x Ø0.8 x 8                 | 1    |
| 82 | 90686-YBW0110-00M1 | Tubo de combustible, Ø4,5 x Ø8,5 x 235    | 1    |
| 83 | 30431-YBW0210-0000 | Tubo de goma, Ø10 x Ø11 x 180             | 1    |
| 84 | 17400-Z1D0111-0000 | Filtro de aire, auxiliar                  | 1    |
| 85 | 12081-Z1D0110-0000 | Abrazadera                                | 2    |
| 86 | 12510-Z1D0110-0001 | Tubo de entrada                           | 1    |
| 87 | 90305-0600-31      | Tuerca de brida, M6, azul blanco zinc     | 2    |
| 88 | 17100-Z1D0112-0001 | Filtro de aire                            | 1    |
| 89 | 90001-0625-01A0    | Perno de brida, M6 x 25, azul blanco zinc | 2    |
| 90 | 17151-Z1D0110-0000 | Elemento, filtro de aire                  | 1    |
| 91 | 90203-Z010110-0000 | Espárrago, M8 x 34, negro zinc            | 2    |
| 92 | 16112-Z010110-0000 | Anillo del sello, flotante                | 1    |
| 93 | 16161-Z090510-0000 | Chorro principal                          | 1    |
|    | 16161-Z090410-0000 | Chorro principal, altitud 3000-6000 pies  | /    |
|    | 16161-Z140310-0000 | Chorro principal, altitud 6000-8000 pies  | /    |

# DIAGRAMA DE CABLEADO

