


Champion Power Equipment, Inc., Santa Fe Springs, CA EE.UU.

MODELO #76533



INFORMACIÓN DE PARTES

**GENERADOR DE COMBUSTIBLE DUAL CON ENCENDIDO
ELÉCTRICO DE 3800W**

RANGO DE NÚMERO DE SERIE: TODOS



Para pedir piezas de reemplazo por favor visite:
shop.championpowerequipment.com
o llame al **1-877-338-0999**.

TABLA DE CONTENIDO

Diagrama de partes del generador..... 3


Lista de partes del generador 4

Diagrama de partes del motor..... 6

Lista de partes del motor 7

Diagrama de cableado..... 9

DIAGRAMA DE PARTES DEL GENERADOR



LISTA DE PARTES DEL GENERADOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	27.690	Motor, 224cc	1
2	124.191100.10	Conjunto del rotor, Al, Ø190 × 90 mm	1
3	2.08.103	Conjunto de perno de brida/arandela M8 x 227	1
4	124.191200.10	Conjunto del estator, Al, Ø190 × 90 mm	1
5	124.191002.02	Cubierta del estator	1
6	2.08.050	Conjunto de perno de brida/arandela M6 x 133	4
7	124.190002.00	Fin de Vivienda	1
8	1.16674.0512.2	Tornillo de brida M5 × 12	3
9	122.190300.00	Conjunto de escobilla de carbono	1
10	122.190004.01	Pellizco, cepillo de carbón	1
11	1.9074.15.0520	Conjunto de perno/ arandela M5 × 20	1
12	122.190200.03	AVR	1
13	1.16674.0516	Tornillo de brida M5 × 16	2
14	152.190003.00.48	Generador de cubierta de extremo, amarillo	1
15	1.9074.17.0516	Conjunto de tornillo/arandela M5 x 16	2
16	122.190400.00	Bloque de terminales	1
17	1.5789.0620	Tornillo de brida M6 × 20	2
18	1.823.0406	Tornillo M4 × 6	3
19	27.101300.00	Guarda chispas	1
20	27.101000.00.2	Asamblea silenciador	1
21	1.6175.08	Tuerca M8	2
22	1.93.08	Arandela de seguridad Ø8	2
23	1.848.08	Arandela Ø8	2
24	26.100001.00	Junta, escape	1
25	1.5789.0608	Tornillo de brida M6 × 8	2
26	23.090006.21	Titular, filtro de aire	1
27	122.071000.31.48	Tanque de combustible, 13L, Amarillo	1
28	122.070015.01	Monte vibración, del depósito de combustible	4
29	2.03.004.1	Arandela plana, Ø24 × Ø 6,5 x 1,5, negro	4
30	1.93.06	Arandela de seguridad Ø6	4


#	Número de parte	Descripción	Ctd.
31	1.5789.0620.1	Tornillo de brida M6 × 20, negro	4
32	24.070800.00	Válvula de Inversión	1
33	122.070014.01	Tubería, válvula de inversión, 740 + 30 mm	1
34	2.06.006	Abrazadera Ø7 × Ø1	3
35	122.070100.07	Combustible tapa del tanque	1
36	122.070300.03	Conjunto del filtro de combustible	1
37	21.070600.03	Acoplador, tanque de combustible	1
38	2.06.016	Abrazadera Ø8,7 × b8	4
39	122.070011.08	Tubería de combustible 245 + 25 mm, tanque de combustible al válvula de combustible	1
40	152.200702.00	Cubierta, mango	1
41	122.200700.03.2	Maneje	1
42	1.6177.1.08	Brida tuerca de seguridad M8	14
43	1.5789.0845	Tornillo de brida M8 × 45	2
44	62286.09.8.2 S/N: <20AUG2700335 62286.39.8.2 S/N: 20SEP2200001+	Marco , 590 × 486 × 502	1
45	1.5789.0610.1	Tornillo de brida M6 × 10, negro	2
46	122.070700.00	Bote de carbono, 320cc	1
47	122.070013.00	Tubería, filtro de aire, 85 + 30 + 30 mm	1
48	2.05.001	Abrazadera Ø8 x 6,5	2
49	122.200800.05.2	Placa decorativa, negro	1
50	1.5789.0612.1	Tornillo de brida M6 × 12, negro	2
51	122.201200.07	Montaje motor 2	2
52	122.201200.06	Montaje motor 1	2
53	1.6182.10	Contratuerca de M10	2
54	122.201701.07.2	8 pulg. ruedas, negro	2
55	122.200016.01	Casquillo, Ø16 × Ø10,5 × 58,5	2
56	1.96.10	Arandela Ø10	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
57	1.5782.10105	Tornillo M10 × 105	2
58	122.200904.00	Correa, batería	1
59	9.1000.07001	Batería 12V7AH	1
60	152.200013.02.3	Recubrimiento, cable, rojo	1
61	5.1900.010	Cable rojo, la batería, 190 mm	1
62	122.200013.04.3	Recubrimiento, batería 9AH, rojo	1
63	5.1900.011	Negro cable, batería, 190 mm	1
64	122.200013.04	Recubrimiento, batería 9AH, negro	1
65	152.100007.00	Tabla de aislamiento, soporte del motor	1
66	1.6177.1.06	Brida tuerca de seguridad M6	1
67	5.1900.026	Puesta a tierra Línea, 150mm	1
68	1.862.06	Arandela de seguridad Ø6, dentada	1
69	1.5789.0612	Tornillo de brida M6 × 12	1
70	1.5789.0816	Tornillo de brida M8 × 16	2
71	152.200002.00.2	Pata de apoyo 60 mm	1
72	152.201400.00	Caucho, apoyo	2
73	1.5789.0825	Tornillo de brida M8 × 25	2
74	2.05.005	Abrazadera Ø6	1
75	2.05.009	Abrazadera Ø12,5 × 7	1
76	1.845.3513	Tornillo ST3,5 × 13	2
77	1.819.1.0330	Tornillo M3 × 30	1
78	1.6170.03	Tuerca M3	1
79	5.1050.000	Cambiar	1
80	1.845.4816	Tornillo ST4,8 × 16	2
81	122.070400.06	Válvula de combustible	1
82	122.070011.09	Tubería, de combustible, válvula de combustible al carburador, 395 + 33 mm	1
83	152.070031.01	Chaqueta, manguera de combustible	1
84	122.210002.24	caja de control	1
85	1.5789.0615.1	Tornillo de brida M6 × 15, negro	4
86	1.823.0408	Tornillo M4 × 8	2
87	122.070025.02	Perilla	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
88	1.6182.05	Tuerca de bloqueo M5	1
89	122.070032.00	Manga knob	1
90	2.08.055	Tornillo M6 × 14	3
91	152.201004.00	Gancho de bloqueo	2
92	152.200019.00.48	Manija del interruptor, amarillo	1
93	122.199.1.2	Panel de control, Negro	1
94	5.1000.001.3	Interruptor de encendido, rojo	1
95	1.9074.4.0414.1	Tornillo / arandela assembly M4 × 14, Negro	2
96	1.6177.1.04.1	Brida tuerca de seguridad M4, negro	10
97	5.1430.005	Intelligauge	1
98	1.9074.4.0512.1	Tornillo M5 × 12, negro	6
99	1.5783.0514.3	Tornillo M5 × 14, verde	1
100	1.6170.05.3	Tuerca M5, verde	2
101	1.97.1.05.3	Arandela Ø5, verde	1
102	1.862.05	Arandela de seguridad Ø5, dentada	1
103	5.1120.036	Receptáculo TT-30R	1
104	5.1120.008	Receptáculo L5-30R	1
105	5.1120.010	Receptáculo 5-20R duplex	1
106	5.1210.920	Disyuntor de 20 A, botón a presión, CSA	1
107	5.1210.930	Disyuntor de 30 A, botón a presión, CSA	1
108	5.1000.000.3	Interruptor de la batería, rojo	1
109	5.1800.004	Rectificador	1
110	1.818.0514.2	Tornillo M5 × 14, negro	3
111	5.1810.003	VFO diodo	1
112	5.1820.009	Cargador	1
113	5.1280.003	Fusible, 10A	1
114	5.1280.008	Fusible, 5A	1
115	122.210003.01	Chaqueta alambre, caja de control	1
116	5.1330.018	Vaina alambre, Ø16 × 250mm	1
117	152.210003.02	Enchufe, la caja de control	1
118	9.1500.002	Manga, conector	1
119	26.136000.06	Válvula reductora de presión	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
120	122.200018.00	Partidario	1
121	2.06.023	Abrazadera Ø20	2
122	152.070012.05	Tubo, 40 mm	1
123	2.06.032	Abrazadera Ø17	2
124	122.074000.02	De corte de la válvula	1
125	122.070012.05	Pipe, 380 mm	1
126	152.070031.00	Chaqueta, manguera de GLP	1
127	26.130021.06	LPG manguera con regulador, 3,3 pies., CSA	1
128	76533.21.10	La instalación eléctrica	1
129	76533.21	Ensamblaje del panel de control	1

DIAGRAMA DE PARTES DEL MOTOR



LISTA DE PARTES DEL MOTOR

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
1	1.5789.0608	Tornillo de brida M6 × 8	3
2	22.061100.00.2	Retroceso tapa del arrancador, negro	1
3	21.061005.00	Resorte, arranque de retroceso	1
4	2.10.003.1	Cuerda, Ø4 × 1550, negro	1
5	21.061001.01	Carrete, arranque de retroceso	1
6	45.060003.00	Resorte, trinquete	2
7	45.060002.00	Trinquete de arranque, acero	2
8	45.060009.00	Resorte, guía trinquete	1
9	45.060007.00	Guía de trinquete	1
10	45.060008.00	Tornillo guía trinquete	1
11	24.040004.00	Guía de la plata, de empuje	1
12	1.5789.0612	Tornillo de brida M6 × 12	8
13	27.080100.04.48	Fan cubierta, amarillo	1
14	24.091100.21	Base, filtro de aire	1
15	21.061300.00	Mango, retroceso, suave	1
16	24.130004.20	Junta, filtro de aire	1
17	22.061000.00	Asamblea retroceso	1
18	27.091000.02	Aire asamblea limpiador	1
19	27.131000.05	Carburador	1
	27.131000.08		
20	2.03.016	Lavadora Ø10 × Ø16 × 1,5, el perno de drenaje	1
21	2.02.006	Tuerca M14 × 1,5	1
22	83.060001.01	Polea, de arranque	1
23	27.080001.00	Ventilador de refrigeración	1
24	24.120100.10	Volante	1
25	2.11.001	Sello de aceite, Ø25 × Ø41,3 × 6	2
26	2.03.020.1	Lavadora, Ø6,2 × Ø15 × 0,5, negro	2
27	21.110100.00	Engranaje, gobernador	1
28	23.130100.20	Palanca del estrangulador	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
29	21.110013.00	Eje, engranaje del regulador	1
30	21.110011.00	Recortar, del engranaje del regulador	1
31	22.130003.00	Junta, carburador	1
32	21.110012.01	Casquillo, del engranaje del regulador, hierro	1
33	24.130002.00	Junta, aislante	1
34	27.130001.00	Aislante, carburador	1
35	27.080600.00	Guía aérea, lado derecho	1
36	2.01.003	Tornillo de birlo M6 × 90	2
37	27.030100.01	Cárter	1
38	21.127000.02	Sensor de nivel de aceite	1
39	26.010100.01	Culata, 224cc	1
40	27.050200.00	Biela	1
41	27.050100.00	Cigüeñal	1
42	1.276.6205	Teniendo 6205	2
43	24.030008.00	Junta, tapa de cárter	1
44	46.031000.00.48	Petróleo asamblea varilla de medición, amarillo	1
45	27.125100.00	Motor de arranque motor de la asamblea	1
46	27.030007.00	Tapa de carter	1
47	1.5789.0832	Tornillo de brida M8 × 32	5
48	23.091002.21	Sello, filtro de aire	1
49	23.110006.00	Vara, gobernador	1
50	27.110003.00	Gobernador arm	1
51	1.6177.06	Brida tuerca M6	3
52	21.110001.00	Shaft, gobernador del brazo	1
53	22.123000.01	Bobina de encendido, caucho de silicona	1
54	1.5789.0625	Tornillo de brida M6 × 25	3
55	23.110005.01	Resorte, acelerador de retorno	1
56	23.110007.00	Resorte, el gobernador	1
57	2.08.040	Tornillo M6 × 21, el gobernador del brazo	1

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
58	21.110008.00	Pin, eje	1
59	27.111000.20	Conjunto de control	1
60	25.040013.00	Levantador, válvula	2
61	2.04.001	Pasador, Ø9 × 14	2
62	27.041000.01	Árbol de levas	1
63	2.14.012	Chaveta de media luna, 4 × 7,5 × 19	1
64	2.08.037	Tornillo de drenaje, M10 × 1,25 × 25	1
65	27.050005.00	Pistón	1
66	23.050003.00	Pin, el pistón	1
67	2.09.001	Anillo de seguridad, Ø18 × Ø1	2
68	27.050303.00	Anillo, petróleo	1
69	27.050302.00	Anillo segundo pistón	1
70	27.050301.00	Anillo, primer pistón	1
71	27.030009.01	Junta, culata	1
72	2.04.003	Pasador Ø10 × 14	2
73	23.040002.02	Válvula de Admision	1
74	27.040006.00	Válvula de escape	1
75	27.080200.00	Aire sudario, cilindro	1
76	2.15.002(F6RTC)	Bujía, F6RTC	1
77	1.5789.0865	Tornillo de brida M8 × 65	3
78	23.040017.00	Sello de aceite, válvula, hierro	2
79	21.040003.00	Resorte, válvula	2
80	21.040007.00	Retén, la válvula de escape resorte	1
81	21.040001.00	Retén, válvula de admisión resorte	1
82	21.040008.00	Rotador, la válvula de escape	1
83	24.040202.00	Eje, balancín	1
84	22.040009.00	Balancín, la válvula de entrada	2
85	22.040012.00	Tornillo, ajuste de la válvula	2
86	21.040021.00	Tuerca de bloqueo, M6 × 0,5	2
87	1.97.1.06	Arandela Ø6	2
88	1.6177.1.06	Tuerca de brida M6	2

#	Número de parte	Descripción	Ctd.
89	27.131017.01	Estándar principal jet	1
	27.131017.01.01	Altitud principal Jet	/
90	24.040201.00	Retén, balancín	1
91	23.040010.00	Tornillo, balancín	2
92	27.040005.00	Barra de empuje	2
93	21.020002.01	Junta, tapa de la culata	1
94	24.021000.00	Tapa de la culata	1
95	23.020001.02	Tubo respiradero, 112+35 mm	1
96	1.5789.0615	Tornillo de brida M6 × 15	4
97	2.01.010	Espárrago M8 × 35	2
98	23.125200.01	Relé, arranque	1
99	27.091200.01	Cubierta, aire más limpio	1
100	23.091003.21	Elemento, filtro de aire	1
101	23.091001.21	Separador, filtro de aire	1
102	2.03.021.1	Arandela, Ø6,4 × Ø13 × 1, negro	1
103	1.93.05	Arandela de bloqueo Ø5	2
104	1.16674.0516	Brida tornillo M5 × 16	2
105	1.5789.0840	Tornillo de brida M8 × 40	1
106	1.5789.0629	Tornillo de brida M6 × 29	1
107	2.04.005	Pasador, Ø8 x 10	2
108	27.030013.00	Sello de gaza, la cubierta del cárter, largo	1
109	27.030013.01	Sello de gaza, la cubierta del cárter, corto	1
110	2.08.121	Tornillo de brida M10 × 65	1
111	27.125000.02	Conjunto del motor de arranque	1
112	24.040200.00	Conjunto de balancines	1
113	27.010000.00	Asamblea de culata de cilindro	1
114	2.08.166	Tornillo de brida M5 × 12	4

DIAGRAMA DE CABLEADO

