




Champion Power Equipment, Inc.

**MODÈLE N°201328**



## **INFORMATIONS DES PIÈCES**

**SOUFFLEUSE À NEIGE À 2 PHASES 66 CM (26 PO)**

**VARIANT DE NUMÉRO DE SÉRIE : TOUS**



Pour commander des pièces de rechange,  
veuillez visiter :

**[shop.championpowerequipment.com](http://shop.championpowerequipment.com)**

ou appeler le **1 877 338-0999**.

## TABLE DES MATIÈRES

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Schéma de pièces du souffleur à neige ..... | 3  |
| Liste de pièces du souffleur à neige .....  | 4  |
| Schéma de pièces du moteur .....            | 5  |
| Liste de pièces du moteur .....             | 6  |
| Schéma de pièces de culasse .....           | 8  |
| Liste de pièces de culasse .....            | 9  |
| Schéma de pièces del carburateur .....      | 10 |
| Liste de pièces del carburateur .....       | 11 |
| Schéma de pièces de la poignée .....        | 12 |
| Liste de pièces de la poignée .....         | 13 |
| Schéma de pièces de la transmission .....   | 14 |
| Liste de pièces de la transmission .....    | 15 |
| Schéma de pièces de la vis sans fin .....   | 16 |
| Liste de pièces de la vis sans fin .....    | 17 |

SCHÉMA DE PIÈCES DU SOUFFLEUSE À NEIGE




Figure A

## LISTE DE PIÈCES DU SOUFFLEUSE À NEIGE

| No | No de pièce       | Description                                                     | Qté |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 96106-Y54110-0002 | Ensemble de poignée - voir Figure E                             | 1   |
| 2  | 96140-ZSS2A1-0001 | Corps de carter – voir Figure F                                 | 1   |
| 3  | 79115-000001      | Levier de butée de courroie, zinc blanc                         | 1   |
| 4  | 96100-R252DS2R-01 | Moteur, 252,7 cm³, EPA, souffleuse à neige – voir Figure B      | 1   |
| 5  | 96140-ZSS2A1-0006 | Assemblage de la tarière – voir Figure G                        | 1   |
| 6  | 90305-000009      | M8, écrou de blocage à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T6177.1 | 4   |
| 7  | 78530-000001      | Fil de démarrage électrique, 1,8 m                              | 1   |
| 8  | 15300-000021      | Huile moteur, 0,5 L                                             | 1   |
| 9  | 90521-000013      | Clé, 48 x 4,78 x 4,78                                           | 1   |
| 10 | 79108-000001      | Plaquette réglable, poulie de synchronisation                   | 1   |
| 11 | 79107-000001      | Poulie de synchronisation d'entraînement                        | 1   |
| 12 | 76305-000001      | Poulie d'entraînement                                           | 1   |
| 13 | 90267-000001      | M8 x 20, boulons et rondelles, zinc blanc                       | 1   |
| 14 | 90403-000007      | Rondelle à ressort standard, GB/T93                             | 1   |
| 15 | 72106-000004      | Ressort de traction                                             | 1   |
| 16 | 90001-000079      | M8 x 12, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/6478         | 1   |
| 17 | 76210-000001      | Assemblage de la poulie de tension                              | 1   |
| 18 | 53007-000002      | Coussin                                                         | 1   |
| 19 | 90001-000040      | M8 x 16, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T16674.1     | 3   |
| 20 | 20005-000001      | Cadre fixe, zinc blanc                                          | 1   |

SCHÉMA DE PIÈCES DU MOTEUR




Figure B

## LISTE DE PIÈCES DU MOTEUR

| No | No de pièce        | Description                                                 | Qté |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 90001-000082       | M6 x 12, boulon à embase hexagonal, zinc blanc              | 4   |
| 2  | 12410-000024       | Assemblage de couvre-culasse, zinc blanc                    | 1   |
| 3  | 12004-000026       | Joint du couvre-culasse, 1,2 mm                             | 1   |
| 4  | 12003-000001       | M8 x 60, boulon de culasse, zinc blanc, GB/T3077-1999       | 4   |
| 5  | 96101-Z120410-0043 | Ensemble de culasse - voir figure C                         | 1   |
| 6  | 30010-000001       | Bougie d'allumage, F6RTC                                    | 1   |
| 7  | 90502-000006       | Goupille, 10 x 14                                           | 2   |
| 8  | 13200-000023       | Ensemble de segments de piston, Ø74,5                       | 1   |
| 9  | 13121-000016       | Goupille de piston, Ø15 x Ø10 x 46                          | 1   |
| 10 | 13122-000010       | Pince d'axe de piston, Ø15,2 x Ø1                           | 2   |
| 11 | 13111-000028       | Piston                                                      | 1   |
| 12 | 13010-000022       | Bielle                                                      | 1   |
| 13 | 11310-000049       | Ensemble du carter de moteur                                | 1   |
| 14 | 14200-000038       | Assemblage de l'arbre à cames                               | 1   |
| 15 | 14081-000002       | Poussoir de soupape, Ø23,6 x Ø8 x 31 x SR2.5                | 2   |
| 16 | 14071-000008       | Tige de soupape, SØ5 x Ø4 x 148                             | 2   |
| 17 | 90001-000047       | M8 x 32, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T16674.1 | 6   |
| 18 | 90682-000008       | Joint d'huile, Ø25 x Ø41,25 x 6                             | 2   |
| 19 | 11411-000035       | Couvercle du vilebrequin                                    | 1   |
| 20 | 15030-000001       | Assemblage de bouchon d'huile moteur                        | 1   |
| 21 | 90547-000007       | Roulement, 6205                                             | 1   |
| 22 | 15010-000035       | Ensemble de jauge d'huile                                   | 1   |
| 23 | 90502-000002       | Goupille, 8 x 12                                            | 2   |
| 24 | 90204-000013       | Goujon, M6 x 92,8                                           | 1   |
| 25 | 13300-000051       | Assemblage du vilebrequin                                   | 1   |
| 26 | 16400-000011       | Assemblage de l'engrenage du régulateur du moteur           | 1   |

| No | No de pièce  | Description                                                    | Qté |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 27 | 90001-000018 | M6 x 12, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T16674.1    | 6   |
| 28 | 16061-000008 | Bras du régulateur du moteur                                   | 1   |
| 29 | 90408-000020 | Rondelle, Ø6,2 x Ø15 x 0,6                                     | 1   |
| 30 | 90501-000005 | Goupille, zinc blanc, L=20                                     | 1   |
| 31 | 16070-000001 | Assemblage de support du gouverneur, zinc blanc                | 1   |
| 32 | 90305-000005 | M6, écrou à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T6177.1           | 1   |
| 33 | 16012-000001 | Ressort de rappel du papillon des gaz, Ø5,3 x Ø0,35 x 107      | 1   |
| 34 | 16062-000001 | Tige du régulateur du moteur, zinc blanc                       | 1   |
| 35 | 16063-000033 | Ressort, régulateur, Ø6 x Ø0,8 x 124, zinc blanc               | 1   |
| 36 | 90001-000015 | M6 x 10, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T16674.1    | 2   |
| 37 | 16520-000015 | Ensemble de commande d'accélérateur                            | 1   |
| 38 | 16072-000001 | Boulon du support du régulateur du moteur, M6 x 21, zinc blanc | 1   |
| 39 | 30300-000003 | Assemblage du moteur de démarrage                              | 1   |
| 40 | 90103-000009 | M4 x 55, vis, zinc noir, GB/T818                               | 2   |
| 41 | 90502-000001 | Goupille, 8 x 10                                               | 2   |
| 42 | 11007-000001 | Boulon du bouchon de vidange, M10 x 1,25 x 15, zinc blanc      | 1   |
| 43 | 90408-000021 | Rondelle, Ø10 x Ø15,8 x 1,5                                    | 1   |
| 44 | 90001-000032 | M6 x 32, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T16674.1    | 2   |
| 45 | 54066-000006 | Disque de tension, zinc blanc                                  | 1   |
| 46 | 19304-000020 | Collecteur d'air du cylindre                                   | 1   |
| 47 | 30140-000008 | Bobine de charge                                               | 1   |

| No | No de pièce       | Description                                                              | Qté |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 48 | 90001-000026      | M6 x 25, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T16674.1              | 4   |
| 49 | 13510-000001      | Assemblage du volant moteur                                              | 1   |
| 50 | 19352-000028      | Ventilateur de refroidissement, moteur                                   | 1   |
| 51 | 28002-000010      | Poulie d'entraînement, zinc blanc                                        | 1   |
| 52 | 13501-000001      | Écrou du volant d'inertie du moteur, M14 x 1,5, zinc blanc, GB/T699-1999 | 1   |
| 53 | 28110-000060      | Collecteur d'air                                                         | 1   |
| 54 | 90007-000007      | M6 x 12, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T5789                 | 3   |
| 55 | 28200-000041      | Ensemble du démarreur manuel                                             | 1   |
| 56 | 90251-000003      | M6 x 8, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T9074.1                | 3   |
| 57 | 18140-000006      | Couverture résistante aux échaudures                                     | 1   |
| 58 | 90001-000016      | M6 x 10, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T16674.1              | 2   |
| 59 | 11011-000016      | Tuyau de vidange d'huile, Ø8 x Ø16 x 145, zinc blanc                     | 1   |
| 60 | 18001-000011      | Joint de sortie de l'échappement                                         | 1   |
| 61 | 30400-000062      | Bobine d'allumage                                                        | 1   |
| 62 | 96105-Z16100-0048 | Ensemble du carburateur - voir figure D                                  | 1   |
| 63 | 90303-000005      | M8, écrou à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T6170                       | 2   |
| 64 | 17100-000042      | Filtre à air                                                             | 1   |
| 65 | 35540-000009      | Clé du moteur                                                            | 1   |
| 66 | 16210-000003      | Ampoule d'amorçage                                                       | 1   |
| 67 | 16214-000001      | Gaine du tube, ampoule d'amorçage, Ø8 x 90                               | 1   |
| 68 | 90314-000003      | M6 x 17, écrou, chromé                                                   | 2   |
| 69 | 17004-000033      | Tube du reniflard, Ø8 x Ø12 x 50                                         | 1   |
| 70 | 90007-000010      | M6 x 14, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T5789                 | 3   |
| 71 | 16667-000001      | Plaque décorée de réservoir de carburant                                 | 1   |
| 72 | 37200-000016      | Jauge de carburant                                                       | 1   |

| No | No de pièce  | Description                                                 | Qté |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 73 | 30360-000002 | Assemblage du support du boîtier de commande                | 1   |
| 74 | 93096-000001 | Support de transport                                        | 1   |
| 75 | 90305-000007 | M6, écrou à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T6177.1        | 2   |
| 76 | 16620-000064 | Réservoir de carburant, 2,6 L                               | 1   |
| 77 | 18100-000065 | Assemblage du silencieux                                    | 1   |
| 78 | 90740-000012 | Collier de serrage, Ø6, zinc blanc                          | 1   |
| 79 | 16730-000016 | Couverture du réservoir de carburant                        | 1   |
| 80 | 11001-000022 | Joint du vilebrequin                                        | 1   |
| 81 | 90001-000024 | M6 x 20, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T16674.1 | 1   |
| 82 | 90001-000033 | M6 x 35, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T16674.1 | 1   |
| 83 | 90314-000002 | M6, écrou, chromé, zinc blanc, GB/T923                      | 1   |
| 84 | 80057-000001 | Garde-neige avant                                           | 1   |
| 85 | 90001-000022 | M6 x 16, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T16674.1 | 2   |
| 86 | 90684-000003 | Agrafe, L=100                                               | 2   |

## SCHÉMA DE PIÈCES DE CULASSE




Figure C



## LISTE DE PIÈCES DE CULASSE

| No | No de pièce  | Description                                        | Qté |
|----|--------------|----------------------------------------------------|-----|
| 1  | 14310-000008 | Assemblage du culbuteur de soupape                 | 2   |
| 2  | 14318-000007 | Assemblage de l'axe de culbuteur de soupape        | 2   |
| 3  | 90001-000082 | M6 x 12, boulon à embase hexagonal, zinc blanc     | 1   |
| 4  | 12419-000002 | Plaque limite de goupille du couvre-culasse        | 1   |
| 5  | 12109-000004 | Pince de blocage de la soupape,<br>Ø4,985 x Ø8,475 | 4   |
| 6  | 12112-000008 | Coupelle d'appui du ressort de la soupape          | 2   |
| 7  | 12103-000010 | Ressort de la soupape                              | 2   |
| 8  | 12101-000006 | Guide d'étanchéité                                 | 1   |
| 9  | 12140-000047 | Ensemble de culasse                                | 1   |
| 10 | 12131-000027 | Joint de la culasse du cylindre                    | 1   |
| 11 | 90203-000007 | M8 x 39, boulon de goujon, zinc blanc              | 2   |
| 12 | 90204-000027 | M6 x 100, boulon de goujon, zinc blanc             | 2   |
| 13 | 12121-000015 | Soupape d'échappement                              | 1   |
| 14 | 12111-000012 | Soupape d'aspiration                               | 1   |

SCHÉMA DE PIÈCES DEL CARBURATEUR




Figure D

## LISTE DE PIÈCES DEL CARBURATEUR

| No | No de pièce  | Description                                                               | Qté |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 16002-000006 | Joint d'étanchéité, isolant carburateur                                   | 1   |
| 2  | 16003-000023 | Plaque d'isolation du carburateur                                         | 1   |
| 3  | 16001-000001 | Joint du carburateur                                                      | 1   |
| 4  | 16100-000106 | Ensemble du carburateur                                                   | 1   |
| 5  | 17001-000008 | Joint du filtre à air                                                     | 1   |
| 6  | 90686-000028 | Tuyau de carburant, Ø4,5 x Ø8,5 x 165                                     | 1   |
| 7  | 90685-000013 | Collier de serrage, Ø8,5 x 0,6 x 8, Dacromet                              | 1   |
| 8  | 90685-000012 | Collier de serrage, Ø8 x 0,6 x 7, Dacromet                                | 1   |
| 9  | 16112-000017 | Joint d'étanchéité, flotteur de carburant                                 | 1   |
| 10 | 16161-000033 | Gicleur principal (no 81), standard                                       | 1   |
|    | 16161-000031 | Gicleur principal (no 79), altitude de 914 à 1 829 m (3 000 à 6 000 pi)   | /   |
|    | 16161-000027 | Gicleur principal (no 77), altitude de 1 829 à 2 743 m (6 000 à 8 000 pi) | /   |
| 11 | 90681-000021 | Joint d'étanchéité                                                        | 1   |
| 12 | 30431-000016 | Manchon en caoutchouc, Ø11 x Ø9,5 x 90                                    | 1   |

SCHÉMA DE PIÈCES DE LA POIGNÉE




Figure E

## LISTE DE PIÈCES DE LA POIGNÉE

| No | No de pièce  | Description                                                             | Qté |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 79219-000001 | Faisceau de câbles, 960 mm                                              | 1   |
| 2  | 90504-000010 | Goupille de cisaillement, 6,1 x 38                                      | 4   |
| 3  | 54125-000001 | Panneau de commande                                                     | 1   |
| 4  | 54213-000001 | Poignée inférieure                                                      | 1   |
| 5  | 79145-000001 | Tige fixe, rotateur                                                     | 1   |
| 6  | 90132-000003 | M8 x 45, boulon à collet carré                                          | 3   |
| 7  | 90684-000011 | Collier de serrage, Ø25                                                 | 2   |
| 8  | 90308-000005 | M6, écrou de blocage à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T6183.1         | 2   |
| 9  | 90032-000001 | ST6.3 x 25, boulon à embase hexagonal transversal, zinc blanc, GB/T6478 | 3   |
| 10 | 79141-000001 | Support, outil de dégagement de la goulotte                             | 1   |
| 11 | 79139-000001 | Outil de dégagement de la goulotte                                      | 1   |
| 12 | 79226-000001 | Bouton de verrouillage                                                  | 4   |
| 13 | 54204-000001 | Plaque de réglage avant, 1                                              | 1   |
| 14 | 90107-000019 | ST4.8 x 13, vis taraudeuse, zinc blanc, GB/T845                         | 16  |
| 15 | 54204-000002 | Plaque de réglage avant, 1                                              | 1   |
| 16 | 90504-000008 | Goupille, 8 x 45                                                        | 2   |
| 17 | 54035-000001 | Poignée d'embrayage                                                     | 2   |
| 18 | 90575-000005 | Rondelles à fente                                                       | 2   |
| 19 | 90115-000004 | M6 x 37, boulon, zinc blanc, GB/T6478                                   | 4   |
| 20 | 54101-000015 | Gaine de la poignée, Ø25 x 130                                          | 2   |
| 21 | 90604-000001 | M4 x 8, vis carrée à tête cylindrique, zinc blanc, GB/T12618.1          | 4   |
| 22 | 54101-000014 | Poignées, Ø10 x 84,5                                                    | 2   |
| 23 | 54205-000001 | Levier de vitesses supérieur, 1                                         | 1   |
| 24 | 90005-000009 | M8 x 40, boulon, zinc blanc, GB/T5783                                   | 2   |
| 25 | 90303-000008 | M10, écrou de blocage à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T6170          | 2   |
| 26 | 93124-000004 | Agrafe B, zinc blanc, Ø10,1 x Ø2,0 x 37,6                               | 1   |

| No | No de pièce  | Description                                                     | Qté |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 27 | 90305-000010 | M8, écrou à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T6177.1            | 2   |
| 28 | 54214-000001 | Écrou de réglage, zinc blanc, Ø8                                | 1   |
| 29 | 54205-000002 | Levier de vitesses inférieur                                    | 1   |
| 30 | 54205-000003 | Levier de vitesses supérieur, 2                                 | 1   |
| 31 | 90308-000001 | M8, écrou de blocage à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T6183.1 | 2   |
| 32 | 90798-000002 | Ressort, réglage de la poignée Ø2,5 x 20                        | 2   |
| 33 | 54020-000004 | Câble d'embrayage, déflecteur de goulotte, 990 mm               | 1   |
| 34 | 54020-000002 | Câble d'embrayage, tarière, 921 mm                              | 1   |
| 35 | 54110-000026 | Poignée supérieure, Ø25 x 572,1 x 505                           | 1   |
| 36 | 33350-000001 | Panneau léger                                                   | 1   |
| 37 | 16563-000002 | Support de fixation de câble, 2 mm                              | 1   |
| 38 | 54107-000001 | Support de la poignée                                           | 2   |
| 39 | 54020-000001 | Câble d'embrayage, entraînement, 798 mm                         | 1   |
| 40 | 54020-000003 | Câble d'embrayage, verrouillage d'embrayage, 450 mm             | 1   |
| 41 | 93124-000006 | Agrafe B, 1,8 x 35, zinc blanc                                  | 4   |



## LISTE DE PIÈCES DE LA TRANSMISSION

| No | No de pièce  | Description                                    | Qté |
|----|--------------|------------------------------------------------|-----|
| 1  | 93124-000005 | Goupille de roue, Ø7,9 x 35                    | 2   |
| 2  | 76008-000003 | Roue de marche                                 | 2   |
| 3  | 79101-000001 | Bague, arbre de roue                           | 2   |
| 4  | 79102-000001 | Bague d'arbre de marche                        | 2   |
| 5  | 76600-000001 | Boîte de transmission                          | 1   |
| 6  | 42002-000005 | Axe arrière                                    | 1   |
| 7  | 23714-000001 | Engrenage d'entraînement                       | 1   |
| 8  | 90573-000004 | Bague de retenue, arbre, Ø19                   | 1   |
| 9  | 93124-000004 | Agrafe B, zinc blanc, Ø10,1 x Ø2,0 x 37,6      | 2   |
| 10 | 24420-000001 | Fourchette de débrayage                        | 1   |
| 11 | 79109-000001 | Courroie dentée synchrone, 740-5M-15           | 1   |
| 12 | 79142-000002 | Assemblage de la poulie synchrone              | 1   |
| 13 | 79257-000001 | Couvercle arrière                              | 1   |
| 14 | 90037-000002 | M6 x 12, boulon à embase hexagonal, zinc blanc | 6   |
| 15 | 90504-000009 | Goupille, 8 x 35, zinc blanc                   | 1   |
| 16 | 90267-000001 | M8 x 20, boulon, zinc blanc                    | 1   |
| 17 | 90549-000001 | Roulement à billes, 6203, NR-P6C3              | 2   |
| 18 | 90037-000001 | M8 x 16, boulon à embase hexagonal, zinc blanc | 4   |
| 19 | 79106-000001 | Bras de la fourchette                          | 1   |
| 20 | 90308-000001 | M8, écrou, zinc blanc, GB/T6183.1              | 1   |
| 21 | 40201-000001 | Axe hexagonal                                  | 1   |
| 22 | 79142-000001 | Roue de friction, Ø128,2                       | 1   |
| 23 | 90308-000002 | M10, écrou, zinc blanc, GB/T6183.1             | 1   |
| 24 | 76306-000001 | Couvercle de courroie                          | 1   |
| 25 | 90408-000033 | Rondelle, Ø13 x Ø24 x 2, zinc blanc            | 1   |
| 26 | 72106-000002 | Ressort de rappel de la roue de friction       | 1   |
| 27 | 79103-000001 | Roue de friction                               | 1   |

SCHÉMA DE PIÈCES DE LA VIS SANS FIN




Figure G



## LISTE DE PIÈCES DE LA VIS SANS FIN

| No | No de pièce  | Description                                             | Qté |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 79116-000001 | Logement de la tarière, 66 cm (26 po)                   | 1   |
| 2  | 76210-000002 | Poulie de tension                                       | 1   |
| 3  | 72106-000003 | Ressort 8 x 90                                          | 1   |
| 4  | 90001-000081 | M8 x 43, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T699 | 1   |
| 5  | 90567-000001 | Palier d'insertion, UB204                               | 1   |
| 6  | 44131-000002 | Siège de roulement, palier d'insertion                  | 1   |
| 7  | 90308-000001 | M8, écrou, zinc blanc, GB/T6183.1                       | 9   |
| 8  | 76305-000002 | Poulie d'entraînement, tarière                          | 1   |
| 9  | 90267-000001 | M8 x 20, boulons et rondelles                           | 1   |
| 10 | 76304-000001 | Courroie de tarière, 4LXA727                            | 1   |
| 11 | 79120-000001 | Assemblage de la bague de goulotte                      | 1   |
| 12 | 90308-000005 | M6, écrou, zinc blanc, GB/T6183.1                       | 7   |
| 13 | 90338-000006 | M10, écrou, zinc blanc, GB/T889.1-2000                  | 6   |
| 14 | 79122-000001 | Bandes de frottement                                    | 2   |
| 15 | 90035-000002 | M10 x 25, vis à collet carré, zinc blanc, GB/T14        | 4   |
| 16 | 79121-000001 | Plaque de la pelle à neige, 645 x 34 x 38               | 1   |
| 17 | 90305-000010 | M8, écrou à embase hexagonal, zinc blanc, GB/T 6177.1   | 4   |
| 18 | 90132-000001 | M8 x 16, vis à collet carré, zinc blanc, GB/6478        | 4   |
| 19 | 79126-000001 | Roue, 61/66/71 cm (24/26/28 po)                         | 1   |
| 20 | 90507-000001 | Goupille, 6 x 32, zinc blanc                            | 2   |
| 21 | 76350-000001 | Assemblage de la boîte de vis sans fin, 66 cm (26 po)   | 1   |
| 22 | 90001-000080 | M6 x 16, boulon à embase hexagonal, zinc blanc, GB/6478 | 2   |
| 23 | 90416-000004 | Rondelle Ø25 x Ø6,2 x 1,5, zinc blanc                   | 2   |
| 24 | 44131-000001 | Siège de roulement, vis sans fin                        | 2   |
| 25 | 90412-000016 | Rondelle plate, Ø34 x Ø19,5 x 1,5, zinc blanc           | 4   |

| No | No de pièce  | Description                                                             | Qté |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 26 | 76609-000001 | Bague de réglage                                                        | 8   |
| 27 | 79125-000001 | Tarière droite, Ø256 x 123                                              | 2   |
| 28 | 90504-000010 | Goupille de cisaillement, 6,1 x 38                                      | 4   |
| 29 | 93124-000006 | Agrafe B, 1,8 x 35, zinc blanc                                          | 4   |
| 30 | 79123-000002 | Tarière gauche, Ø256 x 123                                              | 2   |
| 31 | 90032-000001 | ST6.3 x 24, boulon à embase hexagonal transversal, zinc blanc, GB/T6478 | 6   |
| 32 | 53007-000001 | Joint statique, Ø25 x Ø10,2 x 6                                         | 1   |
| 33 | 90522-000002 | Clé, 20 x 6 x 6                                                         | 1   |
| 34 | 90132-000004 | M6 x 16, boulon à collet carré, zinc blanc, GB/T6478                    | 7   |
| 35 | 90573-000003 | Bague de retenue, arbre                                                 | 1   |
| 36 | 24511-000001 | Gaine de la poignée, 95 x 25,2 x 25,2                                   | 1   |
| 37 | 79120-000002 | Section supérieure du culbuteur, Ø10                                    | 1   |
| 38 | 79120-000004 | Bague rotateur                                                          | 2   |
| 39 | 93124-000004 | Agrafe B, zinc blanc, Ø14,0 x Ø2,0 x 37                                 | 2   |
| 40 | 79120-000003 | Vis sans fin d'entraînement de la goulotte                              | 1   |
| 41 | 90007-000053 | M6 x 12, vis de blocage, zinc blanc                                     | 1   |
| 42 | 90115-000005 | M8 x 10, boulon, zinc blanc, GB/T6478                                   | 1   |
| 43 | 54020-000004 | Câble d'embrayage                                                       | 1   |
| 44 | 79144-000001 | Ensemble de sortie de neige, 1                                          | 1   |
| 45 | 70153-000001 | Siège fixe                                                              | 1   |
| 46 | 90132-000002 | M8 x 20, boulon à collet carré, zinc blanc                              | 2   |